

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 8/G/STEGU/2014



- | | |
|---|---|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku | P-ALA-002, N-ALA-002 |
| 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků | ALASKA 2 |
| 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce | Dekorativní sádrové obklady do interiéru |
| 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce | Stegu sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8
46-025 Jełowa
Polsko |
| 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce | není relevantní |
| 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků | Systém 4 |
| 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma | není relevantní |
| 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které bylo vydáno evropské technické posouzení | není relevantní |
| 9. Harmonizovaná norma | EN 14246:2006 |

10. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky		Hodnota
Rozměr (mm)	obklad	510 x 110 x 24 ÷ 27
	roh	300 / 160 x 110 x 24 ÷ 27
	tolerance	± 5%
Složení		sádra (CaSO ₄ : 2H ₂ O)
Obsah vlhkosti %		≤ 0,5
Pevnost v tlaku (MPa)		≥ 9,0
Pevnost v ohybu (MPa)		≥ 4,0
Koncentrace přírodních radioaktivních prvků	-f ₁	< 1,2
	-f ₂ , Bq/kg	< 240

11. Údaj výrobků uvedený v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným údajem v bodě 10. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jełowa, 12. 05. 2014

(místo a datum vydání)

„STEGU” Spółka z o.o.
DYREKTOR GENERALNY

Michał Biskup

(jméno a podpis oprávněné osoby k podpisu prohlášení jménem výrobce)