

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 2/G/STEGU/2014



- |   |   |
|---|---|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku   | P-LOF-001, N-LOF-001  |
| 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků  | LOFT 1  |
| 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce | Dekorativní sádrové obklady do interiéru                      |
| 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce  | Stegu sp. z o.o.<br>ul. Dworcowa 8<br>46-025 Jełowa<br>Polsko |
| 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce  | není relevantní   |
| 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků  | Systém 4  |
| 7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma                                     | není relevantní   |
| 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které bylo vydáno evropské technické posouzení                            | není relevantní   |
| 9. Harmonizovaná norma  | EN 14246:2006   |

## 10. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky		Hodnota
Rozměr (mm)	obklad	206 x 63 x 16 ÷ 18
	roh	206 / 95 x 63 x 16 ÷ 18, 190 / 80 x 63 x 16 ÷ 18
	tolerance	± 5%
Složení		sádra (CaSO <sub>4</sub> : 2H <sub>2</sub> O)
Obsah vlhkosti %		≤ 0,5
Pevnost v tlaku (MPa)		≥ 9,0
Pevnost v ohybu (MPa)		≥ 4,0
Koncentrace přírodních radioaktivních prvků	-f <sub>1</sub>	< 1,2
	-f <sub>2</sub> , Bq/kg	< 240

11. Údaj výrobků uvedený v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným údajem v bodě 10. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jełowa, 10. 12. 2014

(místo a datum vydání)

„STEGU” Spółka z o.o.  
DYREKTOR GENERALNY

Michał Biskup

(jméno a podpis oprávněné osoby k podpisu prohlášení jménem výrobce)