

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 11/K/STEGU/2014



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PL-NER-001
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků	NERO
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce	Dekorativní kamenné obklady
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce	Stegu sp. z o.o. ul. Dworcowa 8 46-025 Jełowa Polsko
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce	není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků	Systém 4
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma	není relevantní
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které bylo vydáno evropské technické posouzení	není relevantní
9. Harmonizovaná norma	EN 1469:2004

10. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky		Hodnota
Reakce na oheň		A1
Koncentrace přírodních radioaktivních prvků	F1	< 1,2
	F2	< 240 (Bq/kg)
Pevnost v ohybu		> 19 Mpa
Průměrná pevnost v ohybu		> 15 Mpa
Odolnost vůči montáži		Žádný ukazatel není stanoven.
Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku 105 °C	změny vzhledu	možné
	úbytek hmotnosti	≤ 0,5 %
Odpor zmrazení po 48 cyklech	pokles pevnosti v ohybu	≤ 15 %
	Vizuální hodnocení v 5 bodové škále	stupeň 1
Vzdušná neprůzvučnost - objemová hmotnost		2950 ± 30 kg/m ³
Paropropustnost		Žádný ukazatel není stanoven.

11. Údaj výrobků uvedený v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným údajem v bodě 10. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jełowa, 29. 08. 2014

(místo a datum vydání)

„STEGU“ Spółka z o.o.
DYREKTOR GENERALNY

Michał Biskup

(jméno a podpis oprávněné osoby k podpisu prohlášení jménem výrobce)